



COMPANY PROFILE





***La qualità è la nostra forza.***

Da quarant'anni, produciamo con passione automazioni per cancelli,  
barriere, porte automatiche, porte garage, serrande e tapparelle.



**Automatic Passion**

# La nostra Storia

Nasce l'azienda con l'obiettivo di soddisfare il mercato regionale delle automazioni

**1984**

Realizzazione dei primi stampi: come quelli dell'AG 90, motoriduttore scorrevole in bagno d'olio.

**1990**

Alleanza commerciale con Prastel, azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di sistemi elettronici.

**2004**

Ampliamento della gamma di prodotti con la fabbricazione e la vendita di porte automatiche.

**2007**

Apertura della nuova filiale in Spagna.

**2012**

Ampliamento con l'acquisto di un nuovo stabilimento e brevetto per automazione ante in vetro con "operatore invisibile".

**2022**



# Produzione

Da oltre quarant'anni produciamo con passione automazioni per cancelli, barriere, porte automatiche, porte da garage e tapparelle.



La nostra officina si occupa della progettazione e realizzazione di stampi: 150 stampi di proprietà ( tra pressofusione e plastica)  
30 matrici per profili in alluminio.

Il nostro parco macchine si compone di:  
Torni a controllo numerico;  
Dentatrici;  
Rullatrici;  
Tre stazioni robotizzate per gestione dei torni e un robot di saldatura.

Le lavorazioni che effettuiamo riguardano principalmente la produzione di ingranaggi, alberi, viti senza fine, particolari torniti e nonché la lavorazione del materiale che necessita di saldatura.

L'assemblaggio è effettuato internamente da personale altamente qualificato, con 15 linee di produzione. Gli operatori svolgono un controllo qualità, verificando che il prodotto sia conforme ai requisiti richiesti e rientri nelle tolleranze indicate nelle schede tecniche di produzione. Quotidianamente vengono assemblati circa 200 kit.





# Materiali

Le parti meccaniche per motori per cancelli sono realizzate con materiali di alta qualità come acciaio inox, alluminio e ghisa per garantire robustezza e durata. Sono sottoposti a precisi processi produttivi per una perfetta compatibilità. La produzione segue severi controlli di qualità.





## 40 Anni

La nostra azienda vanta un'esperienza di quarant'anni nel settore degli ingressi automatici. Questa solida esperienza ci ha permesso di consolidare competenze e conoscenze approfondite nel campo delle soluzioni di accesso automatizzato.





# Export

Solida presenza sui mercati internazionali grazie all'esportazione dei nostri prodotti in diversi paesi del mondo: America, Asia, Europa e Africa con reti di partner, distributori e canali di vendita.



# Export



**Nord America:**  
Canada.

## **Centro America:**

Costa Rica, Panama (sede logistica) Cuba (fornitori accreditati dal governo Cubano), Repubblica Dominicana e isole del Mar dei Caraibi.

## **Sud America:**

Argentina, Cile, Ecuador e Perù.

## **Europa**

## **Africa:**

Marocco, Tunisia, Algeria, Libia, Egitto e Nigeria.

## **Asia:**

Arabia Saudita, Cipro, Emirati Arabi Uniti, Giordania, India, Indonesia, Iran, Israele, Libano, Malesia, Turchia e Vietnam.

**Australia**

# I nostri prodotti



Accessori



Apparecchiature elettroniche di comando



Automazioni serrande avvolgibili



Barriere stradali



Cancelli battente




Cancelli scorrevoli



Dissuasori




Lucernai, finestre, cupole



Porte automatiche



Porte garage



Tapparelle e tende da sole



Tornelli



A modern wooden gate with a blue overlay containing text. The gate is made of horizontal wooden slats and is flanked by two white pillars. The text is in white, bold, uppercase letters. The background shows a paved area and a building with a white pillar and a window.

# **AUTOMAZIONI PER CANCELLI BATTENTI**



## PM-PM1

Automazione a braccio per cancelli battente.

RESIDENZIALE COLLETTIVO TENSIONE 230V

REVERSIBILE IRREVERSIBILE

- Attuatore elettromeccanico.
- Stelo in acciaio inox.
- Struttura in alluminio.
- 2 versioni: reversibile e irreversibile.
- Sblocco manuale con chiave personalizzata.
- Apertura 120°.
- Per ante fino a 3,5 mt e 300kg di peso.



## LINEAR 11

Automazione a braccio per cancelli battente.

RESIDENZIALE COLLETTIVO TENSIONE 230 - 24V

IRREVERSIBILE

- Attuatore elettromeccanico.
- Stelo in acciaio inox.
- Struttura in alluminio estruso .
- Irreversibile.
- Sblocco manuale con chiave personalizzata.
- Apertura 120°.
- Per ante fino a 3mt e 200kg di peso.



## PM1 SC

Automazione a braccio per cancelli battente.

RESIDENZIALE COLLETTIVO TENSIONE 230 - 24V

IRREVERSIBILE

- Attuatore elettromeccanico.
- Vite rullata
- Struttura in alluminio estruso .
- Irreversibile.
- Sblocco manuale con chiave personalizzata.
- Apertura 120°.
- Per ante fino a 3mt e 200kg di peso.



## EGO

Automazione a braccio per cancelli battente.

RESIDENZIALE COLLETTIVO TENSIONE 230 - 24V

IRREVERSIBILE

- Attuatore elettromeccanico.
- Stelo in acciaio inox.
- Struttura in alluminio estruso .
- Irreversibile.
- Sblocco manuale con chiave personalizzata.
- Apertura 120°.
- Per ante fino a 4mt e 300kg di peso.





## IBIS

Automazione a braccio per cancelli battente.

RESIDENZIALE COLLETTIVO TENSIONE 230 - 24V

IRREVERSIBILE



- Attuatore elettromeccanico articolato.
- Struttura in pressofusione d'alluminio.
- Braccio articolato anti-cesoimento
- Irreversibile.
- Sblocco meccanico con chiave personalizzata.
- Apertura 120°.
- Per ante fino a 2,5mt e 200kg di peso.



## PH-PH1

Automazione oleodinamica per cancelli battente.

RESIDENZIALE COLLETTIVO TENSIONE 230V

REVERSIBILE IRREVERSIBILE



- Attuatore elettromeccanico.
- Struttura in alluminio.
- 2 versioni: reversibile e irreversibile.
- Sblocco manuale con chiave personalizzata.
- Apertura 90°.
- Regolazione oleodinamica del rallentamento in chiusura.
- Per ante fino a 5m (PH1) e 6mt (PH) e 500kg di peso.



## TEKNO

Automazione a braccio per cancelli battente.

RESIDENZIALE COLLETTIVO TENSIONE 230V

IRREVERSIBILE



- Attuatore elettromeccanico articolato.
- Struttura in pressofusione d'alluminio.
- Braccio articolato anti-cesoimento
- Irreversibile.
- Sblocco meccanico con chiave triangolare.
- Apertura 120°.
- Per ante fino a 3,5mt e 800kg di peso.



## UNDER-V

Automazione interrata per cancelli battente.

RESIDENZIALE COLLETTIVO TENSIONE 230 - 24V

IRREVERSIBILE



- Attuatore elettromeccanico interrato.
- Struttura in pressofusione d'alluminio.
- Irreversibile.
- Sblocco meccanico di emergenza con leva.
- Apertura 90°.
- Cassetta di fondazione in lamiera zincata.
- Per ante fino a 3,5mt e 800kg di peso.

A modern two-story house with a wooden garage door and a blue banner overlay. The house features a mix of white and wood paneling, large windows, and a balcony. The banner is a solid blue color with white text. The background shows a clear blue sky and some greenery in the foreground.

# **AUTOMAZIONI PER CANCELLI SCORREVOLI**



## GEKO

Automazione per cancelli scorrevoli.

RESIDENZIALE COLLETTIVO TENSIONE 230V

- Motoriduttore elettromeccanico.
- Struttura in pressofusione d'alluminio verniciato.
- Sblocco a leva con chiave personalizzata.
- Parti meccaniche lubrificate a grasso di litio.
- Per cancelli fino a 400kg di peso.



## CARRERA

Automazione per cancelli scorrevoli.

RESIDENZIALE COLLETTIVO TENSIONE 230 - 24V

- Motoriduttore elettromeccanico.
- Struttura in pressofusione d'alluminio verniciato.
- Sblocco a leva con chiave personalizzata.
- Parti meccaniche lubrificate a grasso di litio
- Disponibile con e senza encoder.
- Per cancelli fino a 1000kg di peso.



## SIMPLY

Automazione per cancelli scorrevoli.

RESIDENZIALE COLLETTIVO TENSIONE 230 - 24V

- Motoriduttore elettromeccanico.
- Struttura in pressofusione d'alluminio verniciato.
- Sblocco a leva con chiave personalizzata.
- Parti meccaniche lubrificate a grasso di litio
- Disponibile con e senza encoder.
- Per cancelli fino a 600kg di peso.



## AG FUTURE

Automazione per cancelli scorrevoli.

RESIDENZIALE COLLETTIVO TENSIONE 230 - 380V

- Motoriduttore elettromeccanico.
- Struttura in pressofusione d'alluminio verniciato.
- Sblocco a leva con chiave personalizzata.
- Statore e parti meccaniche in bagno d'olio.
- Per cancelli fino a 1800kg di peso.





## AT PLUS

Automazione per cancelli scorrevoli.

RESIDENZIALE COLLETTIVO TENSIONE 230 - 380V

- Motoriduttore elettromeccanico.
- Struttura in pressofusione d'alluminio verniciato.
- Sblocco a leva con chiave personalizzata.
- Statore e parti meccaniche in bagno d'olio.
- Finecorsa meccanico.
- Per cancelli fino a 2500kg di peso.



## TOM

Automazione per cancelli scorrevoli.

RESIDENZIALE COLLETTIVO TENSIONE 230 Δ - 400V

- Motoriduttore elettromeccanico.
- Struttura in acciaio verniciato e acciaio inox.
- Sblocco manuale con chiave esagonale.
- Finecorsa meccanico.
- Per cancelli fino a 5000kg di peso.



# Scopri la nuova linea veloce

## ESPRESSO



**Nuova tecnologia inverter con velocità doppia rispetto allo standard.**



**PORTE GARAGE  
BARRIERE E DISSUASORI**



## BASIC 09

Automazione per porte garage.

RESIDENZIALE COLLETTIVO TENSIONE 230 - 24V

IRREVERSIBILE

- Attuatore per porte garage basculanti.
- Ingranaggi in acciaio e bronzo lavorati dal pieno.
- Parti meccaniche lubrificate a grasso di litio.
- 24V encoder, 230V encoder su richiesta.
- Pulsante di start inserito nel carter.
- Superficie max 10mq.



## BASIC ON

Automazione per porte garage.

RESIDENZIALE COLLETTIVO TENSIONE 230V

IRREVERSIBILE

- Attuatore per porte garage basculanti.
- Ingranaggi in acciaio e bronzo lavorati dal pieno.
- Parti meccaniche lubrificate a grasso di litio.
- 24V encoder, 230V encoder su richiesta.
- Dispositivo di blocco a leva in pressofusione.
- Superficie max 10mq.



## UTILE

Motoriduttore elettromeccanico a traino.

RESIDENZIALE COLLETTIVO TENSIONE 24V

- Attuatore per porte sezionali e porte basculante.
- Catena o cinghia premontata.
- Parti meccaniche lubrificate a grasso al litio.
- Apparecchiatura di comando con ricevitore radio e antenna.
- Superficie max 14mq.



## VICTOR-23

Motoriduttore elettromeccanico a traino.

RESIDENZIALE COLLETTIVO TENSIONE 24V

- Attuatore per porte sezionali e porte basculante.
- Cinghia premontata.
- Apparecchiatura di comando con ricevitore radio e antenna.
- Superficie max 16mq.





## ITALO

Automazione per barriere stradali.

RESIDENZIALE COLLETTIVO TENSIONE 230V

● IRREVERSIBILE

- Barriera elettromeccanica.
- Struttura in acciaio autoportante verniciato.
- Scatola in alluminio pressofuso.
- Ingranaggi in acciaio e bronzo.
- Sblocco di emergenza a manopola.
- Raffreddamento ad aria tramite ventola.
- Aste fino a 3mt.



## BERTA

Automazione per barriere stradali.

RESIDENZIALE COLLETTIVO TENSIONE 230 - 24V

● IRREVERSIBILE

- Barriera elettromeccanica.
- Struttura in acciaio autoportante verniciato.
- Scatola in alluminio pressofuso.
- Ingranaggi in ghisa e acciaio.
- Sblocco di emergenza a manovella.
- Attacco asta tonda standard, asta rettangolare optional.
- **Aste** fino a 6mt.



## MOLE

Dissuasore stradale.

RESIDENZIALE COLLETTIVO TENSIONE 230V

● IRREVERSIBILE

- Corpo interno del pilone in acciaio da 4 mm.
- Corpo esterno del pilone in acciaio zincato.
- Non necessita di regolazione e taratura.
- LED visibile a 360°.
- Fluidità di movimento del pilone.
- Massima sicurezza e prestazioni costanti nel tempo.



## ALZO

Barriera a catena.

RESIDENZIALE COLLETTIVO TENSIONE 230V

● IRREVERSIBILE

- Struttura in acciaio zincato e verniciato.
- Delimita facilmente piccoli parcheggi o vialetti.
- Intelligente: grazie al rilevamento degli ostacoli e alla programmazione automatica della corsa.
- Catena lunga fino a 20 metri.





**AUTOMAZIONI PER SERRANDE,  
PORTE AUTOMATICHE, TENDE E TAPPARELLE**

## **SIDE POWER** Motore per porte sezionali industriali.

 INDUSTRIAL  VOLTAGE 230 - 380V

- Motoriduttore per porte sezionali industriali di medie e grandi dimensioni.
- Lubrificazione a olio.
- Sblocco tramite catena da 8 m.
- Dimensioni massime della porta: 50 mq.



## **D8-FCE** Rod actuator.

 RESIDENTIAL  COLLECTIVE  VOLTAGE 230V


- Attuatore elettrico lineare a stelo con elevata resistenza ai picchi di carico.
- Funzionamento con tensione di alimentazione 230 V CA 50 Hz.
- Dotato di microinterruttori di finecorsa e relè per il collegamento in parallelo.
- Protezione termica integrata.



## **VENTO** Automazione porte a battente.

 RESIDENZIALE  COLLETTIVO  TENSIONE 230V

- Apriporta a battente. Adatto per porte in legno, metallo e telaio.
- Velocità e durata di apertura/chiusura regolabili.
- Peso massimo della porta 200 kg.
- Alimentazione 230 V.



## **MICRO+** Rod actuator.

 RESIDENTIAL  COLLECTIVE  VOLTAGE 230V

- Attuatore elettrico lineare a catena per installazione su finestre a vasistas o a sporgere.
- Sistema di protezione da sovraccarico e regolazione automatica del finecorsa di chiusura tramite magnete.
- Sistema di sincronizzazione in grado di coordinare





# TONDO

Automazione per serrande.

RESIDENZIALE COLLETTIVO TENSIONE 230V

● IRREVERSIBILE

- Montaggio rapido.
- Irreversibile.
- Sblocco manuale.
- Elettrofreno.
- Finecorsa meccanico incorporato facilmente regolabile.
- Veloce, silenzioso e affidabile.
- Peso max 180Kg.



# KINDI

Automazione per tapparelle.

RESIDENZIALE TENSIONE 230V

- Motoriduttore in pressofusione d'alluminio verniciato.
- Vasta gamma di adattatori e accessori.
- Finecorsa meccanico.
- Staffa e adattatore 60/70mm.
- Vasta gamma di adattatori e accessori.
- Peso max 139Kg.



# ROLL

Automazione per serrande.

RESIDENZIALE COLLETTIVO TENSIONE 230V

REVERSIBILE ● IRREVERSIBILE

- Montaggio rapido.
- Irreversibile.
- Sblocco manuale.
- Elettrofreno.
- Finecorsa meccanico incorporato facilmente regolabile.
- Veloce, silenzioso e affidabile.
- Peso max 300Kg.



# KENDA

Automazione per tende da sole.

RESIDENZIALE TENSIONE 230V

- Motoriduttore in pressofusione d'alluminio verniciato.
- Vasta gamma di adattatori e accessori.
- Finecorsa meccanico.
- Staffa e adattatore 60/70mm.
- Vasta gamma di adattatori e accessori.
- Peso max 139Kg.






## SPEED PLUS

Automazione per porte scorrevoli.

COLLETTIVO ● REVERSIBILE

- Automazione reversibile a 1 motore.
- Gruppo motore con Encoder ottico 100 impulsi.
- Programmazione remota tramite selettore digitale.
- Funzione interblocco.
- Gestione lama aria.
- Traversa 1 anta: peso max 120 kg.
- Traversa 2 ante: peso max 80+80 kg.



## RIKI 20

Tornello automatico.

COLLETTIVO ⚡ TENSIONE 230 - 120V

- Tornello per gestione accessi.
- Disponibile con monitor Hi-Security.
- Struttura in acciaio inox AISI 304 e anta in policarbonato.
- Anta in 2 misure: 600 mm-900 mm.
- Corona luminosa integrata.




## GEMINI ADVANCE

Automazione per porte scorrevoli.

COLLETTIVO ● REVERSIBILE

- Automazione reversibile a 1 motore.
- Gruppo motore con Encoder ottico 100 impulsi.
- Programmazione remota tramite selettore digitale.
- Funzione interblocco.
- Gestione lama aria.
- Traversa 1 anta: peso max 150 kg.
- Traversa 2 ante: peso max 100+100 kg.



## ITAKA 20

Tornello automatico.

COLLETTIVO ⚡ TENSIONE 24V

- Tornello verticale a tutta altezza.
- Adatto per scuole, fabbriche e tutti i tipi di installazione che necessitano di robustezza e durata.
- Acciaio inossidabile.
- Controllo accessi e orologio.
- Impronta digitale. Lettore RFID. Riconoscimento facciale. Biglietti.



**GRAZIE**  
**dell'attenzione**

**Non vediamo l'ora di lavorare con te!**



**Automatic Passion**